

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧҮЙ ОБЛУСУ
СОКУЛУК РАЙОНУ
САРЫ-ӨЗӨН АЙЫЛ
АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОКУЛУКСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ
САРЫ-ОЗОНСКОГО
АЙЫЛНОГО АЙМАКА

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЙЫЛНОГО КЕНЕША

2026-жылдын 23-январы №01-7/04

Р-16 каналына санитардык норма киргизүү жөнүндө

“Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34, 39-беренелерин жетекчиликке алып, Сары-Өзөн айылдык кеңеши токтом кылат:

1. Алыскы Арал айылынын Р-16 каналына санитардык норма төмөндөгүдөй бекитилсин:
 - Каналдын түбү боюнча туурасы 1,0–1,5 м болгон учурда санитардык коргоочу тилкенин туурасы 4–6 м түзсүн;
 - Каналдын түбү боюнча туурасы 1,6–2,0 м болгон учурда санитардык коргоочу тилкенин туурасы 7–10 м түзсүн.
2. Айылдык кеңештин жооптуу катчысы бул токтомду каттоодон өткөрсүн жана ченемдик укуктук актыларды Мамлекеттик реестрге киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Сары-Өзөн айылдык кеңешинин туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага



М.Р.Кадыркулов



АЙЫЛДЫК КЕНЕШТИН ТОКТОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЙЫЛНОГО КЕНЕША

2026 год 23 января № 01-7/04

О введении санитарной нормы для канала Р-16

Руководствуясь статьями 34 и 39 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», Сары-Озонский айылный кенеш постановляет:

1. Утвердить санитарную норму для канала Р-16 в селе Дальний Арал следующим образом:
 - При ширине дна канала 1,0–1,5 м санитарная защитная полоса должна составлять 4–6 м;
 - При ширине дна канала 1,6–2,0 м санитарная защитная полоса должна составлять 7–10 м.
2. Ответственный секретарь айылного кенеша обеспечить регистрацию данного постановления и направить в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативно-правовых актов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Сары-Озонского айылного кенеша.

Председатель



М.Р.Кадыркулов